

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
3D		3Dオブジェクト	○	○	○	○	○	○	○							
3DARRAY	3A	3D配列複写	○	○	○	○	○	○	○							
3DCLIP		3Dクリップ	○	○	○	○	○	○	○							
3DCONFIG		3D表示環境設定	○	○	○	○	○	○	○							
3DCORBIT		3D継続オービット	○	○	○	○	○	○	○							
3DDISTANCE		3D距離	○	○	○	○	○	○	○							
3DDWF		3DDWF	○													
3DDWFPUBLISH		3DDWFパブリッシュ	○	○												
3DFACE	3F	3D面	○	○	○	○	○	○	○							
3DFLY		3Dフライスルー	○													
3DFORBIT		3D自由オービット	○													
3DMOVE	3M	3D移動	○													
3DMESH		3Dメッシュ	○	○	○	○	○	○	○							
3DORBIT	3DO , ORBIT	3Dオービット	○	○	○	○	○	○	○							
3DORBITCTR		3Dオービット中心設定	○	○	○	○	○	○	○							
3DPAN		3D画面移動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3DPOLY	3P	3Dポリライン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3DROTATE	3R	3D回転	○													
3DSIN		3DS読み込み	○	○	○	○	○	○	○							
3DSWIVEL		3D旋回	○	○	○	○	○	○	○							
3DWALK	3DNAVIGATE , 3DW	3Dウォークスルー	○													
3DZOOM		3Dズーム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>A</b>																
ABOUT		バージョン情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ACISIN		ACIS読み込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ACISOUT		ACIS書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADCLOSE		デザインセンターを閉じる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADCENTER	ADC , DC , DCENTER	デザインセンター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADCNAVIGATE		デザインセンターパス設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ALIGN	AL	位置合わせ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ANIPATH		アニメーションパス	○													
AMECONVERT		AME変換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
APERTURE		オブジェクトスナップ範囲設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
APpload	AP	アプリケーションロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARC	A	円弧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCHIVE		アーカイブ	○	○	○											
AREA	AA	面積計算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARRAY	AR , -AR	配列複写	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARX		ARX管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIT		情報パレット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSITCLOSE		情報パレットを閉じる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTACHURL		URLアタッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTDEF	ATT , -ATT	属性定義	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTDISP		属性表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTEDIT	ATE , -ATE , ATTE	属性編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTEXT		属性書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTREDEF		属性再定義	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTSYNC		属性同期	○	○	○	○	○	○	○					○		
AUDIT		監査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>B</b>																
BACTION	AC	ブロックアクション	○	○							○					
BACTIONSET		ブロックアクション選択セット	○	○							○					
BACTIONTOOL		ブロックアクション追加	○	○							○					
BASE		基点設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BASSOCIATE		ブロックアクション関連付け	○	○							○					
BATTMAN		ブロック属性管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BATTORDER		ブロック属性順序	○	○							○					
BAUTHORPALETTE		ブロックオーサリングを開く	○	○							○					
BAUTHORPALETTECLOSE		ブロックオーサリングを閉じる	○	○							○					
BCLOSE	BC	ブロックエディタを閉じる	○	○							○					
BCYCLEORDER		循環順序	○	○							○					
BEDIT	BE	ブロックエディタを閉じる	○	○							○					
BGRIPSET		ブロックグリップ設定	○	○							○					
BHATCH		境界ハッチング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLIPMODE		マーカー表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLOCK	B , -B	ブロック登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLOCKICON		ブロックアイコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLOOKUPTABLE		ブロックルックアップテーブル	○	○							○					
BMPOUT		BMP書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BORROWLICENSE		ライセンス借用	○	○							○					
BOUNDARY	BO , -BO	境界作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOX		直方体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BPARAMETER	PARAM	ブロックパラメータ	○	○							○					
BREAK	BR	部分削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BREP		境界表現	○								○					
BROWSER		ブラウザ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BSAVE	BS	ブロック定義保存	○	○							○					
BSAVEAS		名前を付けてブロック定義保存	○	○							○					
BVHIDE		ブロック可視非表示	○	○							○					
BVSHOW		ブロック可視表示	○	○							○					
BVSTATE	BVS	ブロック可視状態	○	○							○					
<b>C</b>																
CAL		ジオメトリック計算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CAMERA	CAM	カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHAMFER	CHA	面取り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD						AutoCAD LT							
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
CHANGE	-CH	データ変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHECKSTANDARDS	CHK	標準仕様を確認	○	○	○	○	○	○								
CHPROP		プロパティ変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHSPACE		空間変更	○													
CIRCLE	C	円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLEANSCREENON		フルスクリーン表示オン	○	○	○					○	○	○				
CLEANSCREENOFF		フルスクリーン表示オフ	○	○	○					○	○	○				
CLOSE		閉じる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLOSEALL		すべて閉じる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COLOR	COL, COLOUR	色設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COMMANDLINE	CLI	コマンドライン表示	○	○						○	○					
COMMANDLINEHIDE		コマンドライン非表示	○	○						○	○					
COMPILE		コンパイル	○	○	○	○	○	○	○							
CONE		円錐	○	○	○	○	○	○	○							
CONVERT		変換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CONVERTCTB		CTB変換	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
CONVERTOLDLIGHTS		光源変換	○													
CONVERTOLDMATERIALS		マテリアル変換	○													
CONVERTPSTYLES		印刷スタイル変換	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
CONVERTOSOLID		ソリッドに変換	○													
CONVERTOSURFACE		サーフェスに変換	○													
COPY	CO, CP	複写	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPYBASE		基点コピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPYCLIP		コピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPYHIST		ヒストリコピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPYLINK		ビューコピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPYTO LAYER		指定画層に複写	○							○						
CUI		ユーザインタフェースをカスタマイズ	○	○						○	○					
CUIEXPORT		CUI書き出し	○	○						○	○					
CUIIMPORT		CUI読み込み	○	○						○	○					
CUILOAD		CUIロード	○	○						○	○					
CUIUNLOAD		CUIロード解除	○	○						○	○					
CUSTOMIZE		カスタマイズ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
CUTCLIP		切り取り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CYLINDER	CYL	円柱	○	○	○	○	○	○	○							
<b>D</b>																
DASHBOARD		ダッシュボード	○													
DASHBOARDCLOSE		ダッシュボードを閉じる	○													
DBCLOSE		データベース接続解除	○	○	○	○	○	○	○							
DBCONNECT	DBC	データベース接続	○	○	○	○	○	○	○							
DBLCLKEDIT		ダブルクリック編集モード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DBLIST		オブジェクト情報一覧	○	○	○	○	○	○	○							
DDEDIT	ED	文字編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DDPTYPE		点スタイル管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DDVPOINT	VP	3D視点プリセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DELAY		タイマ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DETACHURL		URLアタッチ解除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIM		寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMALIGNED	DAL	平行寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMANGULAR	DAN	角度寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMARC	DAR	弧長寸法記入	○	○						○	○					
DIMBASELINE	DBA	並列寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMCENTER	DCE	中心記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMCONTINUE	DCO	直列寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMDIAMETER	DDI	直径寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMDISASSOCIATE	DDA	寸法自動調整解除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMEDIT	DED	寸法編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMJOGGED	JOG, DJO	折り曲げ寸法記入	○	○						○	○					
DIMLINEAR	DLI	長さ寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMORDINATE	DOR	座標寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMOVERRIDE	DOV	寸法スタイル上書き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMRADIUS	DRA	半径寸法記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMREASSOCIATE	DRE	寸法自動調整再割り当て	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMREGEN		寸法位置更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMSTYLE	D, DST	寸法スタイル管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIMTEDIT		寸法値位置変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIST	DI	距離計算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DISTANTLIGHT		遠隔光源	○													
DIVIDE	DIV	ディバイダ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DLINE		2重線	○							○	○	○	○	○	○	○
DONUT	DO	ドーナツ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRAGMODE		ドラッグモード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRAWINGRECOVERY	DRM	図面修復管理	○	○						○	○					
DRAWINGRECOVERYHIDE		図面修復管理を閉じる	○	○						○	○					
DRAWORDER	DR	表示順序	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DSETTINGS	DS, SE	作図補助設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DSVIEWER		上空表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVIEW	DV	3Dダイナミックビュー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DWFADJUST		DWF調整	○							○						
DWFATTACH		DWFアタッチ	○							○						
DWFCLIP		DWFクリップ	○							○						
DWGPRES		図面プロパティ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DXBIN		DXB読み込み	○	○	○	○	○	○	○							
<b>E</b>																
EATTEDIT		拡張属性編集	○	○	○	○	○	○								
EATTEXT		拡張属性書き出し	○	○	○	○	○	○								

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
EDGE		エッジ	○	○	○	○	○	○	○							
EDGESURF		エッジサーフェス	○	○	○	○	○	○	○							
ELEV		高度設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELLIPSE	EL	楕円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ERASE	E	削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ETRANSMIT		e-トランスミット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXPLODE	X	分解	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXPORT	EXP	書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTEND	EX	延長	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTERNALREFERENCES	ER	外部参照パレット	○							○						
EXTERNALREFERENCESCLOSE		外部参照パレットを閉じる	○							○						
EXTRUDE	EXT	押し出し	○	○	○	○	○	○	○							
<b>F</b>																
FIELD		フィールド挿入	○	○	○											
FLATSHOT	FSHOT	フラットショット	○													
FILL		塗り潰しモード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FILLET	F	フィレット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FILTER	FI	オブジェクト選択フィルタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FIND		文字検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FOG		霧	○	○	○	○	○	○	○							
<b>G</b>																
GEOGRAPHICLOCATION	GEO , NORTH , NORTHDIR	地理的位置	○													
GETENV		環境変数表示	○							○	○	○	○	○	○	○
GOTOURL		URLを表示	○	○	○	○				○	○	○	○			
GRADIENT		グラデーション	○	○												
GRAPHSCR		グラフィックススクリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GRID		グリッド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GRIDUNIT	GD	グリッド単位	○							○						
GROUP	G , -G	オブジェクトグループ設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>H</b>																
HATCH	BH , H , -H	ハッチング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HATCHEDIT	HE	ハッチング編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HELIX		らせん	○													
HELP		ヘルプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIDE	HI	隠線処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HLSETTINGS		隠線処理設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HYPERLINK		ハイパーリンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HYPERLINKOPTIONS		ハイパーリンクオプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>I</b>																
ID		位置表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IMAGE	IM , -IM	イメージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IMAGEADJUST	IAD	イメージ調整	○	○	○	○	○	○	○							
IMAGEATTACH	IAT	イメージアタッチ	○	○	○	○	○	○	○							
IMAGECLIP	ICL	イメージクリップ	○	○	○	○	○	○	○							
IMAGEFRAME		イメージフレーム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IMAGEQUALITY		イメージ画質	○	○	○	○	○	○	○							
IMPORT	IMP	読み込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IMPRINT		インプリント	○													
INSERT	I , -I	ブロック挿入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
INSERTOBJ	IO	オブジェクトの作成と貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
INTERFERE	INF	干渉	○	○	○	○	○	○	○							
INTERSECT	IN	交差	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISOPLANE		等角図法	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>J</b>																
JOGSECTION		断面折り曲げ	○													
JOIN	J	結合	○	○						○	○					
JPGOUT		JPEG書き出し	○	○	○	○				○	○	○	○			
JUSTIFYTEXT		文字位置合わせ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
<b>L</b>																
LAYCUR		現在画層に移動	○							○						
LAYDEL		画層削除	○							○						
LAYER	LA , -LA	画層管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAYERP		画層復元	○	○	○	○	○	○								
LAYERPMODE		画層復元モード	○	○	○	○	○									
LAYFRZ		画層フリーズ	○													
LAYISO		画層選択表示	○							○						
LAYLCK		画層ロック	○							○						
LAYMCH		指定画層に移動	○							○						
LAYMCUR		現在画層を変更	○							○						
LAYMRG		画層合成	○							○						
LAYOFF		選択オブジェクトの画層を非表示	○							○						
LAYON		全画層表示	○							○						
LAYOUT	LO	レイアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAYOUTWIZARD		レイアウトウィザード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAYTHW		全画層フリーズ解除	○							○						
LAYTRANS		画層標準を適用	○	○	○	○	○									
LAYULK		画層ロック解除	○							○						
LAYUNISO		画層選択表示解除	○							○						
LAYVPI		ビューポート画層分離	○							○						
LAYWALK		画層閲覧	○							○						
LEADER		引出線記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LENGTHEN	LEN	長さ変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
LIGHT		光源	○	○	○	○	○	○	○							
LIGHTLIST		光源一覧	○													
LIGHTLISTCLOSE		光源一覧を閉じる	○													
LIMITS		図面範囲設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LINE	L	線分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LINETYPE	LT, -LT, LTYPE, -LTYPE	線種設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LIST	LI, LS	オブジェクト情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LISTURL		URL一覧	○							○						
LIVSESECTION		ライブ断面	○													
LOAD		シェイプファイルのロード	○	○	○	○	○	○	○							
LOFT		ロフト	○													
LOGFILEOFF		ログファイルオフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LOGFILEON		ログファイルオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LTSCALE	LTS	線種尺度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LWEIGHT	LINEWEIGHT, LW	線の太さ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>M</b>																
MARKUP	MSM	DWFマークアップセット	○	○	○						○	○	○			
MARKUPCLOSE		DWFマークアップセットを閉じる	○	○	○						○	○	○			
MASSPROP		マスプロパティ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MATCHCELL		セルプロパティコピー	○	○	○						○	○	○			
MATCHPROP	MA	プロパティコピー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MATERIALATTACH		マテリアルアタッチ	○													
MATERIALMAP		マテリアルマップ	○													
MATERIALS	MAT	マテリアル	○													
MATERIALSCLOSE		マテリアルパレットを閉じる	○													
MATLIB		マテリアルライブラリ	○	○	○	○	○	○	○							
MEASURE	ME	メジャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MENU		メニュー設定	○	○	○	○	○	○	○	○						
MENULOAD		メニューロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MENUUNLOAD		メニューロード解除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MININSERT		ブロック挿入	○	○	○	○	○	○	○	○						
MIRROR	MI	鏡像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MIRROR3D	3DMIRROR	3D鏡像	○	○	○	○	○	○	○							
MLEDIT		マルチライン編集	○	○	○	○	○	○	○							
MLINE	ML	マルチライン	○	○	○	○	○	○	○							
MLSTYLE		マルチラインスタイル管理	○	○	○	○	○	○	○							
MODEL		モデル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOVE	M	移動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MREDO		複数のUNDOを戻す	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○
MSLIDE		スライド保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MSPACE	MS	モデル空間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MTEXT	MT, T, -T	マルチテキスト編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MTEXT		マルチテキスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MULTIPLE		繰り返し操作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MVIEW	MV	浮動ビューポート管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MVSETUP		浮動ビューポート設定	○	○	○	○	○	○	○	○						
<b>N</b>																
NETLOAD		NETアプリケーションロード	○	○	○											
NEW		新規作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEWSHEETSET		シートセット新規作成	○	○	○											
<b>O</b>																
OFFSET	O	オフセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLELINKS		OLEリンクの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLESCALE		OLE尺度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OOPS		オブジェクト復活	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OPEN		開く	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OPENWDFMARKUP		マークアップDWFを開く	○	○	○						○	○	○			
OPENSHEETSET		シートセットを開く	○	○	○											
OPTIONS	OP	オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ORTHO		直交モード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OSNAP	OS, -OS	オブジェクトスナップ設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>P</b>																
PAGESETUP		ページ設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PAINTER		プロパティコピー	○	○												
PAN	P, -P	画面移動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PARTIALLOAD		部分ロード	○	○	○	○	○	○	○							
PARTIALOPEN		部分的に開く	○	○	○	○	○	○	○							
PASTEASHYPERLINK		ハイパーリンクとして貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PASTEBLOCK		ブロック貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PASTECLIP		貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PASTEORIG		同一位置に貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PASTESPEC	PA	形式を選択して貼り付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCINWIZARD		印刷設定読み込みウィザード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PEDIT	PE	ポリライン編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFACE		ポリメッシュ	○	○	○	○	○	○	○	○						
PLAN		プランビュー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLANESURF		平面サーフェス	○													
PLINE	PL	ポリライン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLOT	PRINT	印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLOTSTAMP		印刷スタンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLOTSTYLE		印刷スタイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLOTTERMANAGER		プロッタ管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PNGOUT		PNG書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
POINT	PO	点	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
POINTLIGHT		点光源	○													
POLYGON	POL	ポリゴン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
POLYSOLID	PSOLID	ポリソリッド	○													
PREVIEW	PRE	印刷プレビュー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PRESSPULL		境界引き伸ばし	○													
PROPERTIES	CH, MO, PR, PROPS	オブジェクトプロパティ管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PROPERTIESCLOSE	PRCLOSE	オブジェクトプロパティ管理を閉じる	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PSETUPIN		ページ設定読み込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PSPACE	PS	ペーパー空間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PUBLISH		マルチシートDWFパブリッシュ	○	○	○	○				○	○	○	○			
PUBLISHTOWEB	PTW	Webパブリッシュ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PURGE	PU, -PU	名前削除	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PYRAMID	PUR	角錐	○													
<b>Q</b>																
QCCLOSE		クイック計算を閉じる	○	○							○	○				
QDIM		クイック寸法記入	○	○	○	○	○	○	○							
QKUNGROUP		クイックグループ解除	○								○	○	○	○	○	○
QLEADER	LE	クイック引出線記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QNEW		クイック新規作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QSAVE		上書き保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QSELECT		クイック選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QTEXT		文字省略	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QUICKCALC	QC	クイック計算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QUIT	EXIT	終了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>R</b>																
RAY		放射線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RECOVER		修復	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RECTANG	REC	長方形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REDEFINE		再定義	○	○	○	○	○	○	○							
REDO		やり直し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REDRAW	R	再描画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REDRAWALL	RA	全再描画	○	○	○	○	○	○	○							
REFCLOSE		インプレイス参照編集を閉じる	○	○	○	○	○	○	○							
REFEDIT		インプレイス参照編集	○	○	○	○	○	○	○							
REFSET		インプレイス参照編集選択	○	○	○	○	○	○	○							
REGEN	RE	再作図	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REGENALL	REA	全再作図	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REGENAUTO		自動再作図モード	○	○	○	○	○	○	○							
REGION	REG	リージョン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REINIT		再初期化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RENAME	REN, -REN	名前変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RENDER	RR	レンダリング	○	○	○	○	○	○	○							
RENDERCROP	RC	レンダリングクropp	○													
RENDERENVIRONMENT		レンダリング環境	○													
RENDERPRESETS	RP	レンダリングプリセット	○													
RENDERWIN	RW	レンダリングウィンドウ	○													
RENDSCR		レンダリング再表示		○	○	○	○	○	○							
REPLAY		イメージ表示		○	○	○	○	○	○							
RESETBLOCK		ブロックをリセット	○	○							○	○				
RESUME		スクリプト再開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RETURNLICENSE		ライセンス返却	○	○	○											
REVCLLOUD	REV	雲マーク	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○
REVDATE		改訂日付									○	○	○	○	○	○
REVOLVE		回転ソリッド	○	○	○	○	○	○	○							
REVSURF		回転サーフェス	○	○	○	○	○	○	○							
RMAT		レンダリングマテリアル	○	○	○	○	○	○	○							
RMLIN		マークアップ			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
ROTATE	RO	回転	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ROTATE3D		3D回転	○	○	○	○	○	○	○							
RPREF	RPR	レンダリング詳細設定	○	○	○	○	○	○	○							
RPREFCLOSE		レンダリング詳細設定を閉じる	○													
RSCRIPT		ファイル実行ルーブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RULESURF		ルールドサーフェス	○	○	○	○	○	○	○							
<b>S</b>																
SAVE		保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAVEAS		名前を付けて保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAVEIMG		イメージ保存	○	○	○	○	○	○	○							
SCALE	SC	尺度編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCALELISTEDIT		尺度リスト編集	○	○							○	○				
SCALETEXT		文字尺度変更	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
SCENE		シーン	○	○	○	○	○	○	○							
SCRIPT	SCR	スクリプト実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SECTION	SEC	断面	○	○	○	○	○	○	○							
SECTIONPLANE	SPLANE	断面オブジェクト	○													
SECURITYOPTIONS		セキュリティオプション	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
SELECT		オブジェクト選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SETIDROPHANDLER		i-drop設定	○	○	○	○										
SETENV		環境変数設定									○	○	○	○	○	○
SETUV		マッピング	○	○	○	○	○	○	○							
SETVAR	SET	変数設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHADE		シェーディング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHADEMODE	SHA	シェーディングモード設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHAPE		シェイプ挿入	○	○	○	○	○	○	○							
SHEETSET	SSM	シートセット管理	○	○	○											
SHEETSETHIDE		シートセット管理を閉じる	○	○	○											

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
SHELL		OSコマンド実行	○	○	○	○	○	○	○							
SHOWMAT		マテリアル情報表示	○	○	○	○	○	○	○							
SIGVALIDATE		デジタル署名検証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
SKETCH		スケッチ	○	○	○	○	○	○	○							
SLICE	SL	切断	○	○	○	○	○	○	○							
SNAP	SN	スナップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SOLDRAW		ソリッド断面	○	○	○	○	○	○	○							
SOLID	SO	2D塗り潰し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SOLIDEDIT		ソリッド編集	○	○	○	○	○	○	○							
SOLPROF		ソリッド外形線	○	○	○	○	○	○	○							
SOLVIEW		ソリッドビューポート	○	○	○	○	○	○	○							
SPACETRANS		空間での長さを変換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPOTLIGHT		スポットライト	○													
SPELL	SP	スペルチェック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPHERE		球	○	○	○	○	○	○	○							
SPLINE	SPL	スプライン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPLINEDIT	SPE	スプライン編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STANDARDS	STA	標準仕様を設定	○	○	○	○	○	○	○							
STATS		レンダリング情報	○	○	○	○	○	○	○							
STATUS		図面情報	○	○	○	○	○	○	○							
STLOUT		STL書き出し	○	○	○	○	○	○	○							
STRETCH	S	ストレッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STYLE	ST	文字スタイル管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STYLEMANAGER		印刷スタイル管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUBTRACT	SU	差	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUNPROPERTIES		日照プロパティ	○													
SUNPROPERTIESCLOSE		日照プロパティを閉じる	○													
SWEEP		スイープ	○													
SYSTEMWINDOWS		システムウィンドウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>T</b>																
TABLE	TB	表を挿入	○	○	○					○	○	○				
TABLEEDIT		表セル文字編集	○	○	○					○	○	○				
TABLEEXPORT		表データの書き出し	○	○	○					○	○	○				
TABLESTYLE	TS	表スタイル	○	○	○					○	○	○				
TABLET	TA	タブレット設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TABSURF		タブレットサーフェス	○	○	○	○	○	○	○							
TASKBAR		タスクバー	○	○	○					○	○	○				
TEXT	DT, T	文字記入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TEXTSCR		テキストスクリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TEXTTOFRONT		文字と寸法を前面へ移動	○	○	○					○	○	○				
THICKEN		厚さ設定	○													
TIFOUT		TIFF書き出し	○	○	○	○				○	○	○	○			
TIME		時間管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TODAY										○	○	○				
TOLERANCE	TOL	幾何公差	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOOLBAR	TO	ツールバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOOLPALETES	TP	ツールパレットを開く	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
TOOLPALETESCLOSE		ツールパレットを閉じる	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
TORUS	TOR	円環体	○	○	○	○	○	○	○							
TRACE		太線	○	○	○	○	○	○	○							
TRANSPARENCY		イメージ透過性	○	○	○	○	○	○	○							
TRAYSETTINGS		ステータスバーレイ設定	○	○	○	○				○	○	○	○			
TREESTAT		ツリー情報	○	○	○	○	○	○	○							
TRIM	TR	トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>U</b>																
U		一回元に戻す	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UCS		UCS管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UCSICON		UCSアイコン管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UCSMAN	UC	UCS定義管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNDEFINE		コマンド定義解除	○	○	○	○	○	○	○							
UNDO		元に戻す	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNION	UNI	和	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNITS	UN, -UN	単位管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UPDATEFIELD		フィールド更新	○	○	○											
UPDATETHUMBSNOW		サムネール更新	○	○	○					○	○	○				
<b>V</b>																
VBAIDE		VBAエディタ	○	○	○	○	○	○	○							
VBALOAD		VBAロード	○	○	○	○	○	○	○							
VBAMAN		VBA管理	○	○	○	○	○	○	○							
VBARUN		VBA実行	○	○	○	○	○	○	○							
VBASTMT		VBA文実行	○	○	○	○	○	○	○							
VBAUNLOAD		VBAロード解除	○	○	○	○	○	○	○							
VIEW	V, -V	ビュー管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VIEWPLOTDETAILS		印刷とパブリッシュの詳細	○	○	○					○	○	○				
VIEWRES		表示精度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VISUALSTYLES	VSM, -VSM	表示スタイル管理	○													
VISUALSTYDESCLOSE		表示スタイル管理を閉じる	○													
VLISP		VLISPエディタ	○	○	○	○	○	○	○							
VPCLIP		ビューポートクリップ	○	○	○	○	○	○	○							
VPLAYER		ビューポート面層管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VPMAX		ビューポートを最大化	○	○	○					○	○	○				
VPMIN		ビューポートを元に戻す	○	○	○					○	○	○				
VPOINT	-VP	3D視点	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VPORTS		ビューポート管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VSCURRENT	VS	ビューポート表示スタイル	○													

コマンド名	ショートカットコマンド	日本語名	AutoCAD							AutoCAD LT						
			2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000	2007	2006	2005	2004	2002	2000i	2000
VSLIDE		スライド表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VSSAVE		表示スタイル保存	○													
VTOPTIONS		推移を表示	○	○												
<b>W</b>																
WALKFLYSETTINGS		ウォークスルー/フライスルー設定	○													
WBLOCK	W, -W	ブロック書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WEDGE	WE	くさび	○	○	○	○	○	○	○							
WHOHAS		所有者情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WIPEOUT		ワイプアウト	○	○	○	○				○	○	○	○			
WMFIN		WMF読み込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WMFOPTS		WMFオプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WMFOUT		WMF書き出し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WORKSPACE		ワークスペース	○	○						○	○					
WSSAVE		ワークスペース保存	○	○						○	○					
WSSETTINGS		ワークスペース設定	○	○						○	○					
<b>X</b>																
XATTACH	XA	外部参照アタッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XBIND	XB, -XB	個別バインド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XCLIP	XC	外部参照クリップ	○	○	○	○	○	○	○							
XEDGES		エッジ抽出	○													
XLINE	XL	構築線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XOPEN		外部参照を開く	○	○	○	○										
XPLODE		拡張分解	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
XREF	XR, -XR	外部参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Z</b>																
ZOOM	Z	ズーム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○